



2025 / ED. 129

NEWS

LANÇAMENTOS | MARÇO



2095

Impulsor de partida
| Pg. 01



Imagem ilustrativa.

2095



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

APLICAÇÃO

TRAMONTINI: Trator

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Dentes (T): 11 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 39.67 | **Comprimento Total (L):** 64.5 | **Nº Estrias (SPL):** 12 | **Ø Bucha (ID):** 14.15 | **Ø Capa (D):** 46.5 | **Profundidade Rebaixo mm (RH):** 11 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Família:** 020

REGIÕES

Brasil

2096



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

VALEO: C00050267 | TS2425

APLICAÇÃO

SAIC MAXUS: T60

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Dentes (T): 9 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 35.5 | **Comprimento Total (L):** 45 | **Nº Estrias (SPL):** 9 | **Ø Bucha (ID):** 12.06 | **Ø Capa (D):** 53.1 | **Profundidade Rebaixo mm (RH):** 0.5 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Família:** 047

REGIÕES

América Latina

2099



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

ISKRA: 16902381 **MAHLE:** MSX743

MOTOR

ISKRA: 11130748 | 11131167 | 11131318 | 11131855 | 11131883 | 11131929 | 11132062 | AZF4227 | AZF4240 | AZF4253 | AZF4284 | AZF4559 | AZF4582

APLICAÇÃO

BOBCAT: 975 **CASE:** Various Models **CLAAS:** Arion 410 CIS | Arion 420 | Arion 420 CIS | Arion 430 CIS | Arion 510 | Arion 520 | Arion 530 | Arion 540 | Arion 610 | Arion 610 C | Arion 620 | Arion 630 | Arion 640 **CLARK:** 795 **CUMMINS:** Various Models **INGERSOLL RAND:** P 185 | P 250 **JOHN DEERE:** 1032 | 1042 | 1052 | 1055 | 1068 | 1075 | 1085 | 2254 | 2256 | 2264 | 2266 | 2450 | 2650 | 2850 | 3350 | 3650 | 4039 | 4039DFM | 4045 | 4045DFM50 | 4045DFM70 | 4045TFM | 4045TFM75 | 5100 M | 5100 MH | 5100 R | 5510 | 5510 N | 5720 | 5730 | 5820 | 5830 | 6030 | 6120 | 6120 L | 6120 SE | 6220 | 6220 L | 6220 SE | 6320 | 6320 L | 6320 SE | 6420 | 6420 L | 6420 S | 6420 SE | 6520 L | 6520 SE | CD3029DF **RENAULT AGRICULTURE:** Ares 710 RZ | Ares 836 RZ | Ergos 105

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Dentes (T): 10 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 31.8 | **Comprimento Total (L):** 82 | **Nº Estrias (SPL):** 10 | **Ø Bucha (ID):** 14.26 | **Ø Capa (D):** 60.4 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Família:** 091

REGIÕES

Europa

24107



INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20177

CARGO: 236653 | 236797

DITA: 20734

EURO: 123167

FIAT: 77362730

VALEO: 236653 | 594528 | 594650

MOTOR

FORD: 1502880 | 1670812 | 1734633 | 8V2111000AB | 8V2111000AC | 8V2111000AD | 8V2111000AE | 8V2111000BE

MERCEDES BENZ: A0061510301

NISSAN: 2330000Q1H | 233003152R | 233003329R

RENAULT: 233003329R | 7711135334 | 7711497567 | 8200306595 | 8200836473

VALEO: 432623 | 436062 | 438079 | 438168 | 438177 | 438224 | 458388 | D6G1 | D6G2 | D6G3 | TS12E10 | TS12E30 | TS12E9 | TS12E901 | TS12M9

APLICAÇÃO

AUDI: A4 | A6

CITROËN: Berlingo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Jumpy | Nemo | Xsara

FIAT: Doblò | Fiorino | Grande Punto | Idea | Linea | Punto | Scudo

FORD: Fiesta | Fusion

MERCEDES BENZ: Classe A | Classe B | Vaneo

NISSAN: Cube | Juke | Kubistar | Micra | Note | NV200 | Qashqai | Tiida

PEUGEOT: 107 | 206 | 207 | 307 | 308 | 407 | Bipper | Expert | Partner

RENAULT: Captur | Clio | Fluence | Grand Kangoo | Grand Scénic | Kangoo | Laguna | Megane | Modus | Scénic | Twingo

SUZUKI: Jimny

TOYOTA: Aygo

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Comprimento Total (L) (mm): 112 |

Comprimento Pacote Lamelas (L1) (mm): 35 | Diâmetro

Pacote Lamelas (D) (mm): 44.2 | Diâmetro Mancalização

Traseiro (D3) (mm): 6 | Diâmetro Coletor (C) (mm): 44.2 |

Números de Estrias (SPL): 10 | Número de Slots (S): 23 |

Família: 907

REGIÕES

Brasil, América Latina, América do Norte

24110



INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20813

CARGO: 236271

DITA: 20741

VALEO: 594471 | 594621 | A1924252A | D7G11B

MOTOR

RENAULT: 8200225336 | A1924252A

VALEO: 438151 | 438161 | 438166 | 438167 | 438170 | 438181 | 438182 | 438186 | 438188 | 438210 | 438213 | 438236 | 458166 | 458185 | 458364 | D7G11 | D7G11B | D7G13 | D7G3 | D7G4 | D7G6 | D7GS17 | D7GS7 | TS18E7

APLICAÇÃO

BMW: 318 | 320 | 525 | 530 | X3

CITROËN: Berlingo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | DS3 | DS4 | DS5 | Nemo | Xsara

NISSAN: Interstar | Primastar

OPEL: Movano | Vivaro

PEUGEOT: 107 | 2008 | 206 | 207 | 208 | 3008 | 307 | 308 | 407 | 5008 | 508 | Bipper | Partner

RENAULT: Avantime | Espace | Laguna | Master | Trafic | Vel Satis

TOYOTA: Aygo

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Comprimento Total (L) (mm): 119 |

Comprimento Pacote Lamelas (L1) (mm): 30 | Diâmetro

Pacote Lamelas (D) (mm): 35 | Diâmetro Mancalização

Dianteiro (D2) (mm): 7 | Diâmetro Mancalização Traseiro

(D3) (mm): 8 | Diâmetro Coletor (C) (mm): 50 | Números de

Estrias (SPL): 13 | Número de Slots (S): 19 | Família: 901

REGIÕES

Brasil, Europa, América Latina, América do Norte

24118



INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20530 **CARGO:** 236958 **DENSO:** 0282005991 **DITA:** 20763 **EURO:** 123077 **HONDA:** 31206P3FA51 **ISUZU:** 8943677710 **KUBOTA:** 1495863071 **SUBARU:** 23310AA140 **SUZUKI:** 3131160B51 **TOYOTA:** 2816070050 **WAI:** 618218

MOTOR

DENSO: 1280006210 | 1280006211 | 1280006212 | 1280007400 | 1280008870 | 1280008871 | 1280009201 | 2280005400 | 2280005970 | 2280006460 | 2280006740 | 2280006750 | 2280006760 | 2280007470 | 2280007471 | 2280008330 | 2280008550 | 2280009270 | 2280009710 | 4280001590 | 4280003050 | 4280003051 | 4280003070 | 4280003071 | 4280003072 | 4280005011 | 4280006640

APLICAÇÃO

HONDA: Accord | CR-V **HUSQVARNA:** HUV4421 DXP **KUBOTA:** D782 | F2880 **SUBARU:** 1800 XT | Baja | Forester | Impreza | Justy | Legacy | Outback **SUZUKI:** Alto | Baleno | Swift | Wagon R **TOYOTA:** Corolla Altis | Echo | Etios | Yaris

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | **Comprimento Total (L) (mm):** 111 | **Comprimento Pacote Lamelas (L1) (mm):** 28 | **Diâmetro Pacote Lamelas (D) (mm):** 33.5 | **Diâmetro Mancalização Dianteiro (D2) (mm):** 7 | **Diâmetro Mancalização Traseiro (D3) (mm):** 7 | **Diâmetro Coletor (C) (mm):** 44.7 | **Números de Estrias (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 21 | **Família:** 901

REGIÕES

Brasil, América Latina, América do Norte

70579



RELÉ DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

LADA: 21083708808 | BEAC

ZM: 579

APLICAÇÃO

LADA: Samara

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Terminal Bateria (B+): M8 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): Conector | Comprimento Total (L) (mm): 66.8 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 56.5 | Furos Fixação (NH): 3 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 5 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 11 | Família: 1127

REGIÕES

Brasil, América Latina

70711



RELÉ DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

HITACHI: 211427502 | 211427505 | 211477505

HONDA: 31204PD4005

NISSAN: 23343W0400

WAI: 668120

ZM: 711

MOTOR

HITACHI: S114348 | S114362 | S114398 | S114418 | S114419 | S114419A | S114426 | S114456 | S114556A

APLICAÇÃO

NISSAN: 200 | 240 | 260 | 280 | Cabstar | Cedric | King Van | King Vanette | Laurel | Skyline | Urvan

SUBARU: Justy | Libero

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Terminal Bateria (B+): M8 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): Conector | Comprimento Total (L) (mm): 60.2 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 52.5 | Furos Fixação (NH): 2 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 4.7 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 7.7 | Família: 1023

REGIÕES

Brasil, América Latina

70813

RELÉ DE PARTIDA



ORIGINAL OU EQUIVALENTE

ZM: 813

MOTOR

REMY: 10457123

APLICAÇÃO

REMY: Motor de Partida 28MT

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 24 | Terminal Bateria (B+): M10 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): M4 | Comprimento Total (L) (mm): 107.5 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 57 | Furos Fixação (NH): 2 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 8 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 13 | Família: 1009

REGIÕES

Brasil

70835

RELÉ DE PARTIDA



ORIGINAL OU EQUIVALENTE

BOSCH: 2339403010

REMY: 19070190

WAI: 6691164

ZM: 835

MOTOR

BOSCH: 0001371019 | 0001372001 | 0001372005 | 0001372006

MERCEDES BENZ: 0041519401 | 41519401

REMY: 19070030 | 19070033

APLICAÇÃO

MERCEDES BENZ: 1831 | 1835 | 1840 | 1843 | 1848 | 1853 | 1857 | 2031 | 2035 | 2040 | 2053 | 2531 | 2535 | 2540 | 2543 | 2548 | 2553 | 2557 | 2631 | 2635 | 2640 | 2643 | 2648 | 2653 | 2657 | 3235 | 3240 | 3243 | 3331 | 3335 | 3340 | 3343 | 3348 | 3353 | 3357 | 4140 | 4143 | 4148

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 24 | Terminal Bateria (B+): M12 | Terminal Motor (M): M12 | Terminal Ignição (S): M6 | Comprimento Total (L) (mm): 99 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 66 | Furos Fixação (NH): 4 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 15 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 18 | Família: 1117

REGIÕES

Brasil

71486



RELÉ DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

PRESTOLITE: 35641260 | K01500

ZM: 1486

MOTOR

PRESTOLITE: 35259340 | 35259360

VALTRA: 221561 | 835331592

APLICAÇÃO

HINO: FD3H

VALTRA: 1280R | 1580 | 1780 | 685C | 785C | BH160 | BH180 | BL77 | BL88 | BM100 | BM120 | T Serie

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Terminal Bateria (B+): M10 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): Conector | Comprimento Total (L) (mm): 87 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 52 | Furos Fixação (NH): 2 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 4.6 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 10.5 | Família: 1017

REGIÕES

Brasil, Europa, Ásia

72973



RELÉ DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

BOSCH: F000SH0106 | F000SH0155

ZM: 2973

MOTOR

BOSCH: F000AL0101

MERCEDES BENZ: 0051511101 | 0051514701 | 51511101 | 51514701 | A0051511101

APLICAÇÃO

MERCEDES BENZ: Classe A

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Terminal Bateria (B+): M8 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): M6 | Comprimento Total (L) (mm): 73.5 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 56.5 | Furos Fixação (NH): 3 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 4.6 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 10.6 | Família: 1002

REGIÕES

Brasil

77860



RELÉ DE PARTIDA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

REMY: 10510400 | 10520348 WAI: 66136 ZM: 7860

MOTOR

FORD: 5N1511000AA | 5N1511000AB REMY: 8000071

APLICAÇÃO

FORD: EcoSport | Focus REMY: Série PG260 C

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | Terminal Bateria (B+): M8 | Terminal Motor (M): M8 | Terminal Ignição (S): M6 | Comprimento Total (L) (mm): 74 | Diâmetro Externo (OD) (mm): 52.5 | Furos Fixação (NH): 3 | Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm): 5.3 | Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm): 12 | Família: 1008

REGIÕES

Brasil, América Latina

94506



ROLAMENTO DE RODA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

FAG: 713645170 **LUK:** F556043 **SKF:** VKBA4506 **TIMKEN:** WRK1004

APLICAÇÃO

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Chevette **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Chevy 500 **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Marajó

DIMENSÕES TÉCNICAS

Ø Interno: 17.462 | Ø Externo: 39.878 | Largura: 14.605

REGIÕES

Brasil



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br