



2025 / ED. 128

NEWS

LANZAMIENTOS | FEBRERO



24112

Inducido
Pg. 11

Imagen ilustrativa.



2085



IMPULSOR DE ARRANQUE

ORIGINAL O EQUIVALENTE

TOYOTA: 280210R010 **VALEO:** 594790

MOTOR

VALEO: S24E330 | TS24E3 | TS24E30

APLICACIÓN

LEXUS: IS 200 | IS 220 **TOYOTA:** Auris | Avensis | Corolla | Corolla Verso | RAV4 | Verso

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 8 | **Ø Ext. Piñón (mm) (G):** 32 | **Longitud Total (L):** 45.1 | **Nr. Estrías (SLP):** 8 | **Ø Buje (ID):** 12 | **Ø Cubierta (D):** 48.7 | **Profundidad Rebaje mm (RH):** 0.5 | **Dirección de Rotación:** Horario | **Familia:** 047

REGIONES

Europa

5856



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: 1126600975**CINAP:** 1085**UNIFAP:** 3379

ALTERNADOR

BOSCH: 0120335008 | 0123100001 | 0123110006 | 0123110007
 | 0123115008 | 0123115010 | 0123120001 | 0123320050 |
 0123320067 | 0123500008 | 0123505001 | 0123505002 |
 0123510043 | 0123510063 | 0123510089 | F00M991160

APLICACIÓN

AUDI: A6**FORD:** Fiesta | Galaxy | Ka**GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Astra | Corsa | Omega | Tigra
| Vectra**NISSAN:** Micra**OPEL:** Astra | Calibra | Combo | Frontera | Omega | Tigra |
Vectra**SEAT:** Alhambra | Cordoba | Ibiza | Toledo**VOLKSWAGEN:** Golf III | Golf IV | Jetta | Passat | Polo**VOLVO:** S70

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 53 | Longitud Total: 27 | Ø Orificio: 17 | Nº de
 Ranuras: 6 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5860



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 3376

ALTERNADOR

BOSCH: 9120080136

APLICACIÓN

CUMMINS: Motor 6C | Motor 6CT**FORD:** Cargo C**VALMET:** Tractor**VOLKSWAGEN:** Caminhões

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 62 | Longitud Total: 36 | Ø Orificio: 17 | Anchura
 cuña de llave: 4 | Nº de Ranuras: 9 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5861



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CINAP: 1187
UNIFAP: 3378
VALEO: 593714

ALTERNADOR

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: 2542273
VALEO: 436752 | 439427 | A13VI193 | SG10B012

APLICACIÓN

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Astra | Corsa | Corsa Pick-Up
 | Corsa Sedan | Corsa Wagon | Omega | S10 | Suprema | Vectra

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 52.6 | Longitud Total: 30.5 | Ø Orificio: 17 | Nº de Ranuras: 6 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5864



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: F00M991148 | F00MLD1313
UNIFAP: 3396

ALTERNADOR

BOSCH: 0124315018 | 0124315020 | 0124315021 | 0124315022
 | 0124325034 | 0124325041 | 0124325042 | 0124325066 |
 0124325076 | 048903017
VOLKSWAGEN: 2690301546

APLICACIÓN

VOLKSWAGEN: Gol II | Logus | Parati II | Parati III | Pointer | Quantum | Santana | Saveiro II | Saveiro III

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 62 | Longitud Total: 26 | Ø Orificio: 17 | Nº de Ranuras: 7 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5869



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 3417
VALEO: 493800

ALTERNADOR

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: 93259928 | SG7S017
VALEO: 2542568 | 517058640

APLICACIÓN

FIAT: Doblo | Palio | Strada
GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Corsa | Corsa Pick-Up | Corsa Sedan | Corsa Wagon

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 58.6 | Longitud Total: 29 | Ø Orificio: 17 | Nº de Ranuras: 5 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5870



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 3423

ALTERNADOR

MITSUBISHI: 2310050K10 | A007T03371A | A7T03371A

APLICACIÓN

NISSAN: Empilhadeiras

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 85.5 | Longitud Total: 20 | Ø Orificio: 15 | Anchura cuña de llave: 4 | Nº de Ranuras: 1 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5873



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 3433

APLICACIÓN

VOLVO: Empilhadeira Linde

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 54.6 | Longitud Total: 42.5 | Ø Orificio: 17 | Nº de Ranuras: 10 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

5877



POLEA FIJA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 3442

ALTERNADOR

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: 94751297

APLICACIÓN

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Onix | Prisma | Sonic

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 53.5 | Longitud Total: 22 | Ø Orificio: 17 | Nº de Ranuras: 5 | Familia: 502

REGIONES

Brasil

13603



TENSOR DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTIVA: 12124FE | 150169

DAYCO: ATB2547

FIAT: 55238027

HONDA: 31170R0A005 | 31170R0A015 | 31170R0A025

INA: 531025530

NYTRON: 7908

RANALLE: R4427

ROLT: 2374

SKF: VKM12174

VETOR: VT8578

APLICACIÓN

FIAT: Toro

JEEP: Compass | Renegade

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 64.6 | Ancho: 29.8 | Ø Orificio: 8 | Familia: 601

REGIONES

Brasil

13629



POLEA DE LA CORREA DE ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTIVA: 170215 | 42117OR

DAYCO: APV2818

GATES: T36291

MERCEDES BENZ: 9062003370 | 9062004470 | A9062003370 | A9062004470

NYTRON: 2067

VETOR: VT8447

APLICACIÓN

MERCEDES BENZ: Atego 1318 | Atego 1418 | Atego 1620 | Axor 1933 | Axor 2533 | Axor 2826 | Axor 2831 | L1318 | L1620

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 74.7 | Ancho: 32.5 | Rosca: 12 | Familia: 600

REGIONES

Brasil

13633



TENSOR DE CORREA DEL ALTERNADOR

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTIVA: 150049 | 42075FE **DAYCO:** APV2817 **GATES:** T38640 **INA:** 534045110 **MERCEDES BENZ:** 9062003770 | 9062004570 | 9062005970 | 9062006770 **NYTRON:** 7863 **RANALLE:** R8800 **ROLT:** 1594

APLICACIÓN

MERCEDES BENZ: 1318 | 1721 | 1722 | 2423 K | 915 E | ACCELO 915 C | Atego Series 712 | Atego Series 713 | Atego Series 714 K | Atego Series 714 L | Atego Series 715 L | Atego Series 716 K | Atego Series 716 L | Atego Series 717 K | Atego Series 717 L | Atego Series 722 L | Atego-Series 812 | Atego-Series 813 | Atego-Series 814 K | Atego-Series 814 L | Atego-Series 815 F | Atego-Series 815 L | Atego-Series 816 F | Atego-Series 816 K | Atego-Series 817 K | Atego-Series 817 L | Atego-Series 818 K | Atego-Series 822 F | Atego-Series 822 K | Atego-Series 822 L | Atego-Series 823 K | Atego-Series 823 L | Atego-Series 824 K | Atego-Series 824 L | Atego-Series 826 K | Atego-Series 829 K | Axor 1823 Ak | Axor 1823 K | Axor 1823 L | Axor 1823 Li | Axor 1823 Ls | Axor 1824 Ak | Axor 1824 K | Axor 1824 L | Axor 1824 Li | Axor 1824 Ls | Axor 1826 Ak | Axor 1826 K | Axor 1826 L | Axor 1828 A | Axor 1828 Li | Axor 1828 Ls | Axor 1829 A | Axor 1829 Ae | Axor 1829 Ak | Axor 1829 Ake | Axor 1829 K | Axor 1829 L | Axor 1829 Li | Axor 1829 Ls | Axor 1833 A | Axor 1833 Ae | Axor 1833 Ak | Axor 1833 Ake | Axor 1833 K | Axor 1833 L | Axor 1833 Li | Axor 1833 Ls | Axor 2523 K | Axor 2523 L | Axor 2524 | Axor 2528 K | Axor 2528 L | Axor 2528 Li | Axor 2529 K | Axor 2529 L | Axor 2529 Li | Axor 2533 L | Axor 2533 Li | Axor 2623 L | Axor 2624 L | Axor 2628 B | Axor 2628 K | Axor 2628 L | Axor 2629 B | Axor 2629 K | Axor 2629 L | Axor 2633 B | Axor 2633 K | Axor 3028 B | Axor 3028 K | Axor 3029 B | Axor 3029 K | Axor 3228 | Axor 3229 | L 1620 | LO 915 | O 500 | OF 1418 | OH 1518

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo: 75 | Ancho: 32.5 | Ø Orificio: 10.2 | Familia: 601

REGIONES

Brasil

24103



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE**AUTOMAXX:** 20771**EURO:** 123066**MAZDA:** M106X64771**NISSAN:** 23310ED001**WAI:** 618345**MOTOR**

MAZDA: M000T32171 | M000T32172 | M000T32175ZC |
M000T36971 | M000T36971ZE | M0T32172 | M0T36971 |
M0T36971ZE

NISSAN: 233001HK0A | 233001HK0C**APLICACIÓN****NISSAN:** Cube | Juke | Micra | Note | NV200 | Pivo | Qashqai | Tiida**OPEL:** Agila**RENAULT:** Captur | Duster | Fluence | Logan | Sandero**SUZUKI:** Alto | Splash**DIMENSIONES TÉCNICAS**

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 100.5 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 20 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 53.6 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 29.4 | **Número de Estrías (SPL):** 9 | **Número de Slots (S):** 29 | **Familia:** 901

REGIONES**Brasil, Latinoamérica**

24104



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE**ARIELLO:** AR042**AUTOMAXX:** 20865**CARGO:** 139593**FIAT:** 77362460 | 9949180**INDUTEC:** 2865**RENAULT:** 7701040421**VALEO:** 594176 | 594529 | 594531**WAI:** 619417**ZM:** 8359004**MOTOR****FIAT:** 9608719280**PEUGEOT:** 5802C9 | 5802CG | 5802N0

VALEO: D6RA100 | D6RA105 | D6RA107 | D6RA115 | D6RA12 |
D6RA137 | D6RA138 | D6RA141 | D6RA15 | D6RA161 |
D6RA163 | D6RA168 | D6RA185 | D6RA187 | D6RA188 |
D6RA210 | D6RA293 | D6RA33 | D6RA40 | D6RA45 | D6RA47 |
D6RA50 | D6RA51 | D6RA511 | D6RA52 | D6RA53 | D6RA54 |
D6RA55 | D6RA56 | D6RA57 | D6RA571 | D6RA572 | D6RA59 |
D6RA60 | D6RA63 | D6RA64 | D6RA66 | D6RA661 | D6RA68 |
D6RA7 | D6RA70 | D6RA72 | D6RA721 | D6RA74 | D6RA75 |
D6RA79 | D6RA8 | D6RA83 | D6RA84 | D6RA85 | D6RA87 |
D6RA92 | D6RAD183 | D6RADP359 | D6RAP404

APLICACIÓN**CITROËN:** AX | Berlingo | BX 11 | BX 16 | BX 19 | C158 | C3 | C4 | Jumper | Xantia | XM | Xsara | ZX**FIAT:** Brava | Bravo | Cinquencento | Panda | Punto | Seicento | Ulysse**GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Astra | Corsa | Suprema | Tracer | Vectra**PEUGEOT:** 106 | 205 | 306 | 307 | 309 | 405 | 406 | 605 | 806 | Boxer**RENAULT:** Clio | Laguna | Megane | R19 | Scénic**DIMENSIONES TÉCNICAS**

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 111 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 35 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 44.2 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 6 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 44.2 | **Número de Estrías (SPL):** 8 | **Número de Slots (S):** 23 | **Familia:** 907

REGIONES**Brasil, Europa, Latinoamérica**

24105



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR041 **AUTOMAXX:** 20019 **EURO:** 123067 **INDUTEC:** 1019 **VALEO:** 594019 | 594021 | 594526 **ZM:** 8359005

MOTOR

FORD: 81AB11000AA **VALEO:** D6RA10 | D6RA100 | D6RA105 | D6RA11 | D6RA115 | D6RA12 | D6RA13 | D6RA132 | D6RA133 | D6RA15 | D6RA16 | D6RA162 | D6RA165 | D6RA168 | D6RA17 | D6RA18 | D6RA19 | D6RA20 | D6RA21 | D6RA22 | D6RA23 | D6RA249 | D6RA25 | D6RA26 | D6RA27 | D6RA28 | D6RA29 | D6RA30 | D6RA32 | D6RA33 | D6RA34 | D6RA37 | D6RA38 | D6RA39 | D6RA40 | D6RA41 | D6RA42 | D6RA43 | D6RA44 | D6RA46 | D6RA47 | D6RA48 | D6RA49 | D6RA5 | D6RA59 | D6RA6 | D6RA61 | D6RA62 | D6RA63 | D6RA65 | D6RA68 | D6RA7 | D6RA72 | D6RA73 | D6RA79 | D6RA8 | D6RA82 | D6RA93 **ZM:** 8020101

APLICACIÓN

BMW: 2000 | M5 | M6 **CITROËN:** AX | Berlingo | BX 11 | BX 14 | BX 16 | BX 19 | C15 | C25 C2 | C3 | C4 | C4 Picasso | C5 | Evasion | Jumper | Nemo | Saxo | Visa | Xantia | XM | Xsara | ZX **DAEWOO:** Espero | Kalos | Korando **FIAT:** 500 | 600 | Brava | Bravo | Ducato | Fiorino | Marea | Palio | Punto | Regata | Stilo | Tipo | Ulysse | Uno **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Agile | Astra | Calibra | Corsa | Kadett | Meriva | Monza | Omega | Sonic | Suprema | Tigra | Tracker | Vectra | Zafira **OPEL:** Combo | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | Kadett E | Meriva | Omega A | Omega B | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Zafira A | Zafira B **PEUGEOT:** 1007 | 106 | 205 | 206 | 207 | 305 | 306 | 307 | 309 | 405 | 406 | 605 | 806 | Bipper | Boxer | Expert | Partner **RENAULT:** Clio | Kangoo | Laguna | Master | Master 30 | Megane | R19 | R21 | R5 | R9 | Safrane | Scenic | Trafic **SEAT:** Ibiza | Málaga **SUZUKI:** Grand Vitara | Vitara | X-90 **VOLVO:** 440 | 460 | 480

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 112 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 35 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 44.2 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 6 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 44.2 | **Número de Estrías (SPL):** 13 | **Número de Slots (S):** 23 | **Familia:** 907

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24106



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20228 **CARGO:** 230250 **EURO:** 123167 **HYUNDAI:** 3616023150 **INDUTEC:** 1228 **MITSUBISHI:** MD620979 **VALEO:** 187070 | 594228 | 594236 | 594528 | 594530

MOTOR

HONDA: 31200P1JE010 | 31200P1JE03 | 31200PDAE020 | 31200PGAE30M5 **HYUNDAI:** 3610023050 | 3610023150 **MITSUBISHI:** MD308088
PEUGEOT: 534054A | 534054B | 534054C | 534054D | 534054M | 534055 | 534055A | 534055B | 534055C | 534055E | 580298 | 580299 | 5802A0 | 5802C2 | 5802C9 | 5802M9 | 5802N0 | 5802N2 | 5802N3 | 5802P8 | 5802Q1 | 91536242 | 95155198 | 95624960 | 95667752 | 95667753 | 96028857 | 96052193 | 9605219380 | 96087192 | 9608719280 | 96479828 | 9647982880 | 97530824 **VALEO:** 432591 | 432673 | 433311 | 438015 | 438082 | 438129 | 438132 | 438207 | 455697 | 455737 | 455937 | 455946 | 455951 | 455980 | 534054 | 726011 | 838029 | D6RA10 | D6RA167 | D6RA180 | D6RA181 | D6RA190 | D6RA20 | D6RA5 | D6RA67 | D6RA69 | D6RA76 | D6RA77 | D6RA78 | D6RA79 | D6RA80 | D6RA81 | D6RA91 | D7E25 **VOLVO:** 5002701 | 8111693 | 8111701

APLICACIÓN

AUDI: A5 | A6 | A7 | A8 | Q5 | Q7 | RS4 **BMW:** M3 | Z3 | Z4 **CITROËN:** Berlingo | C2 | C3 | C3 II | C4 | C4 Cactus | C4 I | C5 | C5 I | C5 II | C5 III | C8 | Jumper I | Jumpy | Nemo | Xsara | Xsara Picasso **FIAT:** Ducato 11 | Scudo I **HONDA:** Accord VI | Civic VI | Civic VIII **HYUNDAI:** Coupé | Elantra | Lantra | Lantra II | Trajet | Tuscani **KIA:** Carens II | Cerato I **MITSUBISHI:** Carisma | Colt III | Colt IV | Colt V | Sapce Runner | Space Star **PEUGEOT:** 206 | 306 | 307 | 308 | 406 | 607 | 806 | Boxer | Partner **RENAULT:** Clio II | Espace III | Kangoo | Laguna I | Megane I **SUZUKI:** Samurai **VOLVO:** 440 | 460 | 480

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 111 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 35 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 44.2 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 6 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 44.2 | **Número de Estrías (SPL):** 7 | **Número de Slots (S):** 23 | **Familia:** 907

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24108



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20271 **EURO:** 123048 **MAZDA:** JE0118X60 | N32718X60 **MITSUBISHI:** M106X54271 **NISSAN:** 2331097A11 | 233109JE11 **SUZUKI:** 3131160A12 | 3131164B10 | 3131164B11

MOTOR

MITSUBISHI: M001T6082 | M001T64285 | M001T74081 | M001T74081A | M001T74087 | M001T74181 | M001T74181A | M001T74281 | M001T74281ZC | M001T74283 | M001T74287Z0 | M001T74381 | M001T74381A | M001T74491 | M001T74581 | M001T74583 | M001T74781 | M001T74781A | M001T74785 | M001T74883 | M001T75181 | M001T75181A | M001T75281 | M001T75283 | M001T75381 | M001T75381A | M001T75581 | M001T75681 | M001T76082ZC | M001T76381 | M001T76481 | M001T90081 | M001T90081A | M001T95081 | M001T95181 | M001T95281 | M001T95681 | M106X54271 | M106X57471 | M106X59171 | M106X74781 | M1T6082 | M1T64285 | M1T74081 | M1T74081A | M1T74087 | M1T74181 | M1T74181A | M1T74281 | M1T74281ZC | M1T74283 | M1T74381 | M1T74381A | M1T74491 | M1T74581 | M1T74583 | M1T74781 | M1T74781A | M1T74785 | M1T74883 | M1T75181 | M1T75181A | M1T75281 | M1T75283 | M1T75381 | M1T75381A | M1T75581 | M1T75681 | M1T76082ZC | M1T76381 | M1T76481 | M1T90081 | M1T90081A | M1T95081 | M1T95181 | M1T95281 | M1T95681

APLICACIÓN

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Metro | S10 | Trackracer **JEEP:** Cherokee | Grand Cherokee **MAZDA:** 323 F | 626 | MX-3 | MX-6 | RX-7 | Xedos 6 | Xedos 9 **NISSAN:** Stanza **RENAULT:** Alpine | Espace | Laguna | Safrane **SUBARU:** Baja | Forester | Impreza **SUZUKI:** Aerio | Alto | Baleno | Esteem | GRAND VITARA | Jimny | SAMURAI | Sidekick | Swift | VITARA | Wagon R | X-90 | XL-7 Grand Vitara

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 143.3 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 47.5 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 53.8 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 10 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 29.5 | **Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 25 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24109



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR064 **AUTOMAXX:** 20251 **DENSO:** 282006250 | 282006810 **EURO:** 123090 **HONDA:** 31207PR40030 **INDUTEC:** 1251 **ISUZU:** 8943772530 | 8973772530 **KUBOTA:** 1119763071 **TOYOTA:** 2816074070 **WAI:** 618211 **ZM:** 8342108

MOTOR

DENSO: 1280000710 | 1280007002 | 1280007140 | 1280007390 | 1280007500 | 1280008030 | 1280008210 | 1280008320 | 1280008321 | 1280008322 | 1280008323 | 1280008350 | 1280008360 | 1280008400 | 1280009300 | 1280009310 | 1280009520 | 1280009700 | 1280009701 | 1280009710 | 1280009720 | 1280009730 | 1280009740 | 1280009860 | 1280009870 | 1280009871 | 1280009872 | 1280009880 | 1280009890 | 2280000220 | 2280000410 | 2280000440 | 2280000662 | 2280000760 | 2280000761 | 2280000830 | 2280000831 | 2280000832 | 2280000990 | 2280000991 | 2280001000 | 2280001020 | 2280001021 | 2280001022 | 2280001030 | 2280001040 | 2280001041 | 2280001050 | 2280001060 | 2280001070 | 2280001080 | 2280001160 | 2280001530 | 2280001531 | 2280001880 | 2280001960 | 2280001980 | 2280001981 | 2280002050 | 2280002051 | 2280002060 | 2280002061 | 2280002150 | 2280002180 | 2280002260 | 2280002261 | 2280002280 | 2280002500 | 2280002570 | 2280002571 | 2280002572 | 2280002573 | 2280002790 | 2280002810 | 2280002841 | 2280002890 | 2280002940 | 2280002960 | 2280003060 | 2280003250 | 2280003390 | 2280003620 | 2280003630 | 2280003730 | 2280003780 | 2280003800 | 2280003801 | 2280003802 | 2280004260 | 2280004261 | 2280004262 | 2280004370 | 2280004390 | 2280004391 | 2280004392 | 2280004840 | 2280004970 | 2280004971 | 2280004972 | 2280005090 | 2280005300 | 2280005301 | 2280005302 | 2280005303 | 2280005450 | 2280005490 | 2280005680 | 2280005740 | 2280005741 | 2280006000 | 2280006170 | 2280006172 | 2280006173 | 2280006250 | 2280006280 | 2280006281 | 2280006283 | 2280007140 | 2280007141 | 2280007420 | 2280007430 | 2280007432 | 2280008680 | 2280008681 | 2280008800 | 2280009800 | 4280000090 | 4280000570 | 4280005400

APLICACIÓN

ACURA: Legend | SLX **CHRYSLER:** Fifthavenue | LeBaron | New Yorker | Saratoga | Voyager **DODGE:** B150 | B250 | Caravan Dodge | D100 | D150 | D250 | D350 | Dakota | Daytona | Diplomat | Dynasty | Grand | Lancer | Ram Royal | Ramcharger | Shadow | Spirit | W100 | W150 | W250 | W350 **HONDA:** Accord | Passport | Prelude | SE **HYSTER:** 604 **ISUZU:** Trooper | Rodeo | Trooper | Vehicross **KUBOTA:** Tractors **LEXUS:** ES 300 | GS 300 | IS 300 | RX 300 | SC 300 **OPEL:** Monterey **PLYMOUTH:** Acclaim | Gran Fury | Grand Voyager | Sundance | Voyager **THERMOKING:** 30 MAX **TOYOTA:** Camry | Carina | Celica | Corolla | Corona | Empilhadeira | Hilux | Previa | RAV4 | RAV5 | RAV6 | Yaris **YALE:** Empilhadeiras **YANMAR:** Motor 4JH

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 128.5 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 39.1 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 49.2 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 15 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 8 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 30 | **Número de Estrías (SPL):** 9 | **Número de Slots (S):** 21 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24111



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR025

AUTOMAXX: 20130

EURO: 123091

HITACHI: 213061004 | 213081004 | 213091002

INDUTEC: 1101

NISSAN: 233100Y00

WAI: 618117

ZM: 8368002

MOTOR

HITACHI: S13100 | S13102 | S13102A | S13106 | S13109 | S13112A | S13114A | S13121 | S13122 | S13124 | S13200 | S13204 | S13207A | S13207C | S13210B | S13210C | S13211 | S13211N | S13289 | S13289A | S13294 | S13302 | S13302A | S13302B | S13305 | S13307A | S13321 | S13322 | S13326 | S13327 | S13327A | S13327AN | S13331 | S13332 | S1362 | S1362B | S1364 | S1370A | S1383 | S1387 | S1394 | S1396 | S14203

ISUZU: 8944694963 | 8971125490 | 8971185420 | 8971463383 | 8972105050

YANMAR: 12948677011

ZM: 8068001

APLICACIÓN

ISUZU: Trooper

KOMATSU: Caminhões

NISSAN: Almera | Laurel | Patrol | Pick-Up | Primera | Sunny | Terrano

OPEL: Campo | Monterey

THERMOKING: 30 | Refrigerador

VAUXHALL: Monterey

YANMAR: Motor

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 179.6 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 54 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 52.8 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 17 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 8 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 36.5 | **Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 27 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24112



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR022

AUTOMAXX: 20531

DENSO: 282005871

EURO: 123028

HONDA: 31206P3F003 | 31206RTA003

KUBOTA: 6A10031171

SUZUKI: 3131160C40

TOYOTA: 2816070021 | 2816087207

WAI: 618217

ZM: 8370102

MOTOR

DENSO: 1280005680 | 1280005681 | 1280005682 | 1280006340 | 1280006341 | 1280006420 | 1280006421 | 1280006422 | 1280008530 | 1280008531 | 1280008890 | 1280008891 | 1280009470 | 1280001540 | 1280003520 | 1280004020 | 1280004030 | 1280004310 | 1280005590 | 1280005710 | 1280005750 | 1280005842 | 1280005910 | 1280005911 | 1280006450 | 1280006730 | 1280007090 | 1280007091 | 1280007480 | 1280008090 | 1280008540 | 1280008542 | 1280009641 | 1280000010 | 1280000320 | 1280000321 | 1280001350 | 1280001360

HONDA: 31200RNA003 | 31200RNAA01 | 31200RNAA11 | 31200RNAJ01 | DS4R5 | DS4RC | DS4RD | DSKEG | DSKET | DSKEV

KUBOTA: 6798031151

SUZUKI: 3110064G00 | 3110070D30 | 31100826A1

TOYOTA: 2810011010 | 2810011020 | 2810011080 | 2810011140 | 2810013080 | 2810015190 | 2810016040 | 2810016041 | 2810016070 | 2810016071 | 2810016160 | 2810016230 | 2810046080 | 2810046130 | 2810070020 | 2810070030

APLICACIÓN

DAIHATSU: Hijet

HONDA: Accord | Civic | CR-V | FR-V

KUBOTA: G21

MAZDA: MX-5

SUZUKI: Alto | Baleno | Swift

THERMOKING: Vários Modelos

TOYOTA: Carina | Corolla | Yaris

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 101 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 24.5 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 44.7 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 7 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 7 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 28 | **Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 21 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24113



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 24V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20437 **BOSCH:** 2004015102 | 6033AD1143 **EURO:** 123072

MOTOR

BOSCH: 0001109344 | 0001218172 | 0001218602 | 0001218711 | 0001218712 | 0001218715 | 0001218722 | 0001218725 | 0001218728 | 0001218730 | 0001218735 | 0001218736 | 0001218738 | 0001218740 | 0001218741 | 0001218742 | 0001218758 | 0001218759 | 0001218765 | 0001218768 | 0001218770 | 0001218771 | 0001218772 | 0001218774 | 0001218775 | 0001218776 | 0001218777 | 0001218805 | 0001218815 | 0001218816 | 0001218818 | 0001218820 **DAF:** 1516663R **FIAT:** 93828721 **IVECO:** 5801408583 | 99451753 **ZM:** 8013009

APLICACIÓN

AUDI: 100 | A6 **BMW:** 3 Series 324 | 5 Series 524 | 5 Series 525 **CITROËN:** C25 **FIAT:** Croma | Ducato | Talento **FORD:** Escort | Focus **IVECO:** CityClass | Daily | Scudato **KHD:** Motor BF4 | Motor F2 | Motor F4 **LAND ROVER:** Defender | Land Rover | Range Rover **MERCEDES BENZ:** Sprinter **NISSAN:** Serena | Vanette

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 158 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 35 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 58 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 30 | **Número de Estrías (SPL):** 15 | **Número de Slots (S):** 19 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamerica

24114



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELLO: AR030 **AUTOMAXX:** 20101 **EURO:** 123073 **HITACHI:** 211411111 | 211421111 | 211451300 **ISUZU:** 8971303040 **NISSAN:** 233100M300 | 2331031U00 **WAI:** 618114 **YANMAR:** 12969877100 | 12969877101 **ZM:** 8371002

MOTOR

CASE: 12924277010 **HITACHI:** S114800 | S114800A | S114800B | S114801A | S114801B | S114801C | S114801D | S114802A | S114804 | S114804A | S114805 | S114805A | S114806 | S114806A | S114808 | S114808A | S114808B | S114814 | S114814A | S114815 | S114816 | S114817 | S114817A | S114818A | S114827 | S114829 | S114829A | S114829B | S114831 | S114839 | S114840 | S114843 | S114844 | S114862 | S114869 | S114903 | S114903A | S114905 | S114906 | S114925 | S114938 **ISUZU:** 8971502040 | 8971502041 | 8971502042 | 8971891180 | 8971891181 | 8973860620 | 8980147430 **NISSAN:** 233000M302 | 233002J200 | 233002J201 | 233002J205 | 233002J206 | 2330031U02 | 233005J201 | 2330080F00 | 233100M300 **YANMAR:** 11923377010 | 12905277010 | 12924277010 | 12969877010 **ZM:** 8371002

APLICACIÓN

CASE: Escavadeira CX27B | Escavadeira CX31B **FIAT:** Brava | Bravo | Doblò | Fiorino | Grande Punto | Idea | Linea | Palio | Punto | Siena | Stilo | Strada **FORD:** Ka **HONDA:** Acura **ISUZU:** Motores a combustão **NEW HOLLAND:** Escavadeira E15 | Escavadeira E27B | Escavadeira E30B | Escavadeira E35B **NISSAN:** 200SX | Almera | Cherry | Livina | Maxima | Primera | Sentra | Sunny | Tiida **OPEL:** Astra | Corsa | Kadett | Meriva | Vectra | Zafira **RENAULT:** Fluence **YANMAR:** 3TNE88 | 3YM20 | 4TNE88 | Motor 3JH | Motor 4JH

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 111 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 31 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 50.5 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 6.7 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 11.94 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 29 | **Número de Estrías (SPL):** 8 | **Número de Slots (S):** 29 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamerica

24116



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE**AUTOMAXX:** 20664**BOBCAT:** H11JN27C**EURO:** 123125**REMY:** 10510664**MOTOR****FIAT:** 134705880**IVECO:** 55195967**REMY:** 8000032 | 8000320 | 8000567**APLICACIÓN****BOBCAT:** Mini Carregadeira**CITROËN:** Jumper**FIAT:** Ducato**IVECO:** Daily II | Daily III**PEUGEOT:** Boxer**DIMENSIONES TÉCNICAS**

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 120.5 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 35 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 53 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 9.8 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 33 | **Número de Estrías (SPL):** 16 | **Número de Slots (S):** 21 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24117



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE**AUTOMAXX:** 20126**EURO:** 123139**MAGNETI MARELLI:** 54294569010 | 83227126010**MOTOR**

MAGNETI MARELLI: 63111005010 | 63111007010 | 63111008010 | 63111009010 | 63111016010 | 63111017010 | 63111023010 | 63111027010 | 63111036010 | 63223730010

APLICACIÓN**ALFA ROMEO:** 145 | 146 | 147 | 155 | 156 | 166 | GTV | Spider**DAEWOO:** Korando | Musso**FIAT:** Brava | Bravo | Duna Weekend | Marea | Marea Weekend | Punto | Stilo | Stilo Multiwagon | Tempra**MERCEDES BENZ:** 200 | 230 | 308 | 314 | 410 | 414 | C 180 | C 200 | C 220 | C 230 | Sprinter | Vito 113 | Vito 114**NISSAN:** Lucino | Primera**VOLKSWAGEN:** LT 28-35 | LT 40-55**DIMENSIONES TÉCNICAS**

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 119 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 32.5 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 47.5 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 8 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 28.2 | **Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 21 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24119



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20212

BOSCH: 1004011040 | 1004011054 | 1004011090 | 1004011224
| 1004011319

EURO: 123084

WAI: 619132

MOTOR

BMW: 12417801203 | 12417802508 | 12417804138 |
12417811601 | 12418570382 | 7802508

BOSCH: 1109069 | 1109070 | 1109273 | 1110063 | 1110068 |
1115068 | 1115069 | 1125625 | 1125626

TOYOTA: 281000L200 | 281000L200A

APLICACIÓN

AUDI: A4 | A6 | A8 | Allroad

BMW: 1 Series 116 | 1 Series 118 | 1 Series 120 | 1 Series 123 |
3 Series 318 | 3 Series 320 | 3 Series 330 | 3 Series 520 | 3
Series 740 | 5 Series 520 | X Series X1

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Blazer | S10

NISSAN: Frontier

SKODA: Superb

TOYOTA: Hilux | SW4

VOLKSWAGEN: Golf V | Passat

VOLVO: 850

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 149 | **Longitud
del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 36 | **Diámetro Paquete
Cubreobjetos (D) (mm):** 59 | **Diámetro Cojinete delantero
(D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10
| **Diámetro Colector (C) (mm):** 32.2 | **Número de Estrías
(SPL):** 9 | **Número de Slots (S):** 23 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24120



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR050

AUTOMAXX: 20031

INDUTEC: 1031

MAGNETI MARELLI: 083220031010 | 083225372010

MOTOR

FIAT: 50246532

MAGNETI MARELLI: 63222831010 | 63222836010 |
63222837010 | 63222838010 | 63222897010 | 63223031010 |
63223032010 | 63223033010 | 63223034010

APLICACIÓN

FIAT: Tempra | Tipo | Uno

LANCIA: Dedra

RENAULT: Trafic

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 216 | **Longitud
del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 48 | **Diámetro Paquete
Cubreobjetos (D) (mm):** 51.6 | **Diámetro Cojinete del
Impulsor (D1) (mm):** 11.5 | **Diámetro Cojinete delantero
(D2) (mm):** 10 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10
| **Diámetro Colector (C) (mm):** 34 | **Número de Estrías (SPL):**
12 | **Número de Slots (S):** 21 | **Familia:** 902

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24121



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20206

BOSCH: 1004001033 | 1004011030 | 1004011033 | 1004011037
| 1004011038 | 1004011048 | 1004011206 | F010AL1017

CARGO: 132815

EURO: 123169

FIAT: 9940742 | 99447080

PEUGEOT: 5821C1 | 5821D8

RENAULT: 7701033236 | 7701036717

MOTOR

BOSCH: 0001110003 | 0001110005 | 0001110017 | 0001110024
| 0001110025 | 0001110026 | 0001110033 | 0001110040 |
0001110042 | 0001110047 | 0001110055 | 0001110056 |
0001110059 | 0001110060 | 0001110073 | 0001110079 |
0001110080 | 0001110081 | 0001110082 | 0001110089 |
0001110092 | 0001110095 | 0001110102 | 0001110114 |
0001110115 | 0001110124 | 0001110125 | 0001110999

APLICACIÓN

BMW: 5 Series 535 | 7 Series 735

CITROËN: BX | C-Crosser | C15 | C25 | C4 | C5 | Evasion |
Xsara

FIAT: Fiorino | Regata | Ritmo | Tipo | Uno

PEUGEOT: 306 | 405

PORSCHE: 911 | 968

RENAULT: Clio | Kangoo | Laguna | Megane | R19 | R21 |
Rapid | SAFRANE | Scenic | Super 5 | Trafic

SUZUKI: Samurai | Vitara

VOLVO: 340 | 460 | S40 | V40

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 163.3 | **Longitud
del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 45.5 | **Diámetro Paquete
Cubreobjetos (D) (mm):** 59 | **Diámetro Cojinete delantero
(D2) (mm):** 8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10
| **Diámetro Colector (C) (mm):** 32.2 | **Número de Estrías
(SPL):** 18 | **Número de Slots (S):** 23 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24122



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

EURO: 123116

MAZDA: M0T37271

APLICACIÓN

FORD: Fusion

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Captiva

MAZDA: ASX | Cherokee | Pajero | TR4

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 109.5 | **Longitud
del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 26 | **Diámetro Paquete
Cubreobjetos (D) (mm):** 53.7 | **Diámetro Cojinete delantero
(D2) (mm):** 6 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10
| **Diámetro Colector (C) (mm):** 29.5 | **Número de Estrías
(SPL):** 7 | **Número de Slots (S):** 29 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

24124



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20060

DENSO: 2816037060

EURO: 123108

TOYOTA: 281000T060 | 281600D180 | 2816037060

MOTOR

DENSO: 4280003361 | 4280004110 | 4280004111 | 4280004112
| 4280004113 | 4280004114 | 4280004490 | 4280004500 |
4280004560 | 4280004561 | 4280005830 | 4280005831 |
4280006180 | 4280008420 | 4280008421 | MS4280004560

HONDA: 31206R1AG51

TOYOTA: 2810000050 | 281000Q041 | 281000Q050 |
281000T030 | 281000T030C | 281000T030F | 2810037031 |
2810037032

APLICACIÓN

BMW: 116 | 118 | 120 | 125 | 130 | 135 | 316 | 318 | 320 | 323
| 325 | 330 | 335 | 520 | 525 | 530 | 535 | 630 | 730 | 740 | X1
| X2 | X5 | X6 | Z4

CITROËN: C1

DAIHATSU: Charade

HONDA: CR-V

LAND ROVER: Evoque | Freelander

PEUGEOT: 107 | 108

TOYOTA: Auris | Avensis | Aygo | Corolla | Yaris

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 101.5 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 26.5 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 52.7 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 7 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 7 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 29 | **Número de Estrías (SPL):** 9 | **Número de Slots (S):** 25 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24126



**INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
12V**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20894

VALEO: 1217894 | 501427 | 501500

MOTOR

RENAULT: 233008710R

VALEO: 1217894 | 495111 | 501435 | 9688477380 | TSC1018 | TSL1210

APLICACIÓN

CITROËN: C3

PEUGEOT: 208

RENAULT: Duster | Oroch | Sandero

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 98.2 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 26.5 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 48 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 4.8 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 5 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 25 | **Número de Estrías (SPL):** 7 | **Número de Slots (S):** 25 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Latinoamérica

24127



INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELLO: AR180 **AUTOMAXX:** 20453 **CARGO:** 330035 **EURO:** 123112 **INDUTEC:** 1971 **MAZDA:** AM1518X60 | F21418X60 | F21418X60A
MITSUBISHI: M106T04271 | M106T06971 | M106T08671 | M106T50171 | M106T52171 | M106X52171 | M106X52471 | M106X58571 |
 MD618453 | MD619158 **NISSAN:** 2331001N11 | 23310AA002 | 23310M8012 **SUBARU:** 23310AA001 **WAI:** 618313 **ZM:** 8379005

MOTOR

MITSUBISHI: M001M70685 | M001M70881 | M001M70981 | M001M71281 | M001M71481 | M001M71681 | M001M71781 | M001M71881 |
 M001M72086 | M001M72087 | M001M72181 | M001M72182 | M001M72281 | M001M72583 | M001M72981 | M001M73481 | M001T60081 |
 M001T60181 | M001T60185 | M001T60281 | M001T60285 | M001T60285A | M001T60381 | M001T60581 | M001T61181 | M001T70283 |
 M001T70283ZC | M001T70483 | M001T70483A | M001T70483ZC | M001T70685A | M001T70881 | M001T70881A | M001T70981A |
 M001T71281A | M001T71281AC | M001T71384 | M001T71481A | M001T71681 | M001T71681A | M001T71781A | M001T71881 | M001T71881A |
 M001T72086A | M001T72087A | M001T72181A | M001T72182A | M001T72281A | M001T72483 | M001T72483ZC | M001T72583 |
 M001T72583G | M001T72781A | M001T72981A | M001T73283 | M001T73383 | M001T73383ZC | M001T73481A | M001T73681 | M001T73881 |
 M001T77081 | M001T77181 | M001T77281 | M001T77381 | M001T77381ZC | M001T77581 | M001T77681 | M001T78181 | M001T78281 |
 M001T78285 | M001T78881 | M001T79081 | M001T79181 | M001T79481 | M001T79482 | M001T79581 | M001T796081 | M001T796181 |
 M001T796281 | M001T79681 | M001T79781 | M002T61871B | M1M70685 | M1M70881 | M1M70981 | M1M71281 | M1M71481 | M1M71681 |
 M1M71871 | M1M71881 | M1M72086 | M1M72087 | M1M72181 | M1M72182 | M1M72281 | M1M72583 | M1M72981 | M1M73481 |
 M1T60081 | M1T60181 | M1T60185 | M1T60281 | M1T60285 | M1T60285A | M1T60381 | M1T60581 | M1T60681 | M1T61181 | M1T70283 |
 M1T70283ZC | M1T70381 | M1T70381A | M1T70483 | M1T70483ZC | M1T70485A | M1T70685A | M1T70686 | M1T70881 | M1T70881A |
 M1T70981A | M1T70982A | M1T71281A | M1T71281AC | M1T71281B | M1T71384 | M1T71481A | M1T71681 | M1T71681A | M1T71781A |
 M1T71881 | M1T71881A | M1T72086 | M1T72086A | M1T72087 | M1T72087A | M1T72181 | M1T72181A | M1T72182 | M1T72182A |
 M1T72281A | M1T72285 | M1T72483 | M1T72483ZC | M1T72581 | M1T72583 | M1T7258G | M1T72781A | M1T72781B | M1T72981A |
 M1T72985 | M1T73081 | M1T73283 | M1T73285 | M1T73383 | M1T73383ZC | M1T73481 | M1T73481A | M1T73681 | M1T73881 | M1T77081 |
 M1T77181 | M1T77281 | M1T77381 | M1T77381ZC | M1T77581 | M1T77681 | M1T77777 | M1T77777ZC | M1T77781 | M1T77981 |
 M1T78181 | M1T78281 | M1T78285 | M1T78581 | M1T78881 | M1T78981 | M1T79081 | M1T79181 | M1T79481 | M1T79482 | M1T79581 |
 M1T79781 | M1T96081 | M1T96181 | M1T96281 | M1T96581 | M1T96681 | M2T61871B | M309472D | MD172860 | MD172861 | MD172863 |
 MD172864 | MD182488 | MD306997 | MD306998 | MD309471 | MD309472 | MD312078 | MD313327 | MD318086 | MD320618 | MD4609150
ZM: 8079002 | 8079060 | 8179001

APLICACIÓN

CHRYSLER: Cirrus | Grand Voyager IV | Sebring | Voyager IV **DODGE:** Caravan IV | Dakota | Stratus **FORD:** Maverick **HYUNDAI:** Elantra |
 Galloper | Lantra | Santamo | Sonata | Sonata II | Sonata III | Starex **JEEP:** Cherokee | Wrangler II **KIA:** Joice | Sorento **LIFAN:** X60 **MAZDA:** 323
 V | 626 IV | 929 III | MPV | MX - 3 | MX - 6 | RX - 7 | Xedos 6 | Xedos 9 **MITSUBISHI:** Airtreck | Colt III | Eclipse | Empilhadeira | Galant | Galant V
 | Galant VI | L200 | Lancer III | Lancer VI | Lancer VII | Outlander | Pajero | Pajero II | Pajero III | Pajero Sport | Sapace Wagon III | Space Gear
 | Space Runner **NISSAN:** 100NX | 200SX | 240SX | Almera | Almera II | Prairie | Primera | Serena | Sunny II | Sunny III | Terrano **SUBARU:**
 Impreza | Legacy | Legacy II | Outback **SUZUKI:** Baleno | Grand Vitara | Swift | Swift II | Vitara | Wagon R+

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Longitud Total (L) (mm):** 121.5 | **Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 33 | **Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 53.8 | **Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 10 | **Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 10 | **Diámetro Colector (C) (mm):** 29.5 | **Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S):** 29 | **Familia:** 901

REGIONES

Brasil, Europa, Latinoamérica

90006



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 546238A

LUK: SAB31 | Z54623801RDLTG1E

RENAULT: 7701205778 | 7701465181 | 7703090251 | 7703090283

SKF: BT2B445620BB | VKBC20006

APLICACIÓN

RENAULT: Clio | R11 | R9 | Twingo

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 35 | $\varnothing$ Externo: 65 | Ancho: 35

REGIONES

Brasil

90026



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

SKF: BAH0060A | VKBC20026

APLICACIÓN

MITSUBISHI: Pajero

NISSAN: Sentra

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 40 | $\varnothing$ Externo: 74 | Ancho: 36

REGIONES

Brasil

90037



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 713111110 | 801136

IRB: IR10212

LUK: F555938RDLG1S14 | F801136 | F801136RDLG1H75CS23

SKF: BAHB636060C | VKBC20037

APLICACIÓN

KIA: Sephia

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 40 | $\varnothing$ Externo: 74 | Ancho: 40

REGIONES

Brasil

90045



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

SKF: BAH0028AA | VKBC20045

APLICACIÓN

FORD: Fusion

KIA: Carens

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 42 | $\varnothing$ Externo: 80 | Ancho: 45

REGIONES

Brasil

90046



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 545312A | 545312DA

FIAT: 5891194 | 7510753

SKF: BAHB633313EA | VKBC20046

APLICACIÓN

FIAT: 147 | Fiorino | Oggi | Panorama | Pickup | Spazio | Uno Mille

LADA: Samara

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 30 | $\varnothing$ Externo: 60.03 | Ancho: 37

REGIONES

Brasil

90058



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

SKF: BAH0053ADX | VKBC20058

APLICACIÓN

FIAT: Linea | Punto

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: SIM | $\varnothing$ Interno: 35 | $\varnothing$ Externo: 72 | Ancho: 33

REGIONES

Brasil

90113



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 581408A

SKF: BTHB329129ABB | VKBC20113

APLICACIÓN

MERCEDES BENZ: Sprinter

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | $\varnothing$ Interno: 49 | $\varnothing$ Externo: 84 | Ancho: 48

REGIONES

Brasil

91491



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: KL68149L68111

SKF: L68149111Q

APLICACIÓN

MERCEDES BENZ: 180C

DIMENSIONES TÉCNICAS

$\varnothing$ Interno: 34.987 | $\varnothing$ Externo: 59.975 | Ancho: 16.764

REGIONES

Brasil

92006



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 32006X

IRB: IR12006

LUK: 32006XCYPW136S85

SKF: 32006X | 32006XQ

APLICACIÓN

FIAT: Ducato

PEUGEOT: Boxer

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 30 | Ø Externo: 55 | Ancho: 17

REGIONES

Brasil

92007



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 32007X

SKF: 32007X | 32007XQ

APLICACIÓN

FORD: Belina | Corcel

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Agile | Celta | Classic | Corsa
| Prisma | Tigrá

RENAULT: Trafic

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 35 | Ø Externo: 62 | Ancho: 18

REGIONES

Brasil

92013



RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CITROËN: 335032 | 374877 | 95619166 | 9628670080

COBRA: DAC377233

FAG: 561166

IRB: IR18005

LUK: F561166 | F561166RDLG1S28

RUVILLE: 11548

SKF: BAH0051AE | VKBC20013

APLICACIÓN

CITROËN: C3 | Saxo | Xsara

PEUGEOT: 106 | 206

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | Ø Interno: 37 | Ø Externo: 72 | Ancho: 33

REGIONES

Brasil

92541



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 540484A

SKF: BT1B332541ABQ

APLICACIÓN

FORD: Escort | Verona

VOLKSWAGEN: Apollo

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 34.988 | Ø Externo: 59.974 | Ancho: 18.461

REGIONES

Brasil

92749



**RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS
PARA RUEDA AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

SKF: LM12749710QVQ077V

APLICACIÓN

FORD: Explorer

MERCEDES BENZ: 180C

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 21.987 | Ø Externo: 45.237 | Ancho: 16.637

REGIONES

Brasil

92949



**RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS
PARA RUEDA AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: KLM102949LM102910

NSK: LM102949R910R

SKF: LM102949910Q

APLICACIÓN

JOHN DEERE: 5605 | 5705 | 6605 | 7500 | 7505 | 7810 | Colheitadeira CA 1165 | Colheitadeira CA 1175 | Colheitadeira CA 1185 | Colheitadeira CA 1450 | Colheitadeira CA 1550 02 | Colheitadeira CA 1550 03 | Colheitadeira CA 9650 | Colheitadeira CA 9750 STS | Trator 5403 | Trator 5600 Aeroportuário

KIA: Sportage

MITSUBISHI: L200 | L300 | Pajero

TOYOTA: Bandeirante | Hilux

TROLLER: T4

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 45.242 | Ø Externo: 73.431 | Ancho: 19.812

93115



**RODAMIENTO DE BOLAS PARA RUEDA
AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

SKF: FW115

APLICACIÓN

CHRYSLER: Neon | PT Cruiser

HYUNDAI: IX35

KIA: Sorento

DIMENSIONES TÉCNICAS

ABS: NAO | Ø Interno: 76 | Ø Externo: 42 | Ancho: 39

REGIONES

Brasil

93494



**RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS
PARA RUEDA AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: KLM501349LM501314

NSK: LM501349RG314RG

SKF: LM501349314Q

TIMKEN: LM501349LM50131

APLICACIÓN

AGRALE: TX 1600

CBT: Trator 2070 | Trator 2080 | Trator 2100 | Trator 2105 | Trator 2400 | Trator 2500 | Trator 2600

FORD: Explorer | F1000 | Ranger

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Caravan | Opala

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 41.275 | Ø Externo: 73.431 | Ancho: 19.812

REGIONES

Brasil

94687



**KIT DE RODAMIENTO DE RODILLOS
CÓNICOS PARA RUEDA DE AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 713611010
LUK: F556044
SKF: VKBA4687
TIMKEN: WRK1001

APLICACIÓN

FORD: Escort | Verona
VOLKSWAGEN: Apollo

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 34.988 | Ø Externo: 59.974 | Ancho: 18.461

REGIONES

Brasil

95590



**RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS
PARA RUEDA AUTOMOTRIZ**

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: K2559025523
LUK: K2559025523CYBW136E
SKF: 255902255232Q
TIMKEN: 2559025523

APLICACIÓN

BALDAN: Roçadeira RD 2250 | Roçadeira RD 2700 | Roçadeira RD 3000 | Roçadeira RDD
MARCHESAN: Arado AARP | Distribuidor DCA 2 MC 10501 | Plantadeira COP | Plantadeira COP Suprema | Plantadeira Ultra Flex | Plantadeira Ultra Suprema | Semeadeira SDA 3E

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 82.931 | Ø Externo: 45.618 | Ancho: 25.4

REGIONES

Brasil

99013



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS PARA RUEDA AUTOMOTRIZ

ORIGINAL O EQUIVALENTE

FAG: 572428 **SKF:** BT1B329013AQ

APLICACIÓN

FORD: Escort | Fiesta | Ka | Verona **VOLKSWAGEN:** Logus | Pointer

DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Interno: 29 | Ø Externo: 50.292 | Ancho: 17.5

REGIONES

Brasil



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br